



タップコレット FSC

COLLET FOR TAPPER

FSC-OH
クーラント穴付き刃具用 For tool with coolant hole

FSC-C
クーラント穴無し刃具用 For tool without coolant hole



BT

型式 Model	FSC-OH		
刃具シャンク径 Tool Shank Dia.	サイズ Size	商品コード Code	-
5	FSC-09-5.0-OH	1334 00105009	5,700
5.5	FSC-09-5.5-OH	1334 00105509	
6	FSC-09-6.0-OH	1334 00106009	
6.1	FSC-09-6.1-OH	1334 00106109	
6.2	FSC-09-6.2-OH	1334 00106209	
7	FSC-09-7.0-OH	1334 00107009	
8.0	FSC-09-8.0-OH	1334 00108009	
8.5	FSC-09-8.5-OH	1334 00108509	
9	FSC-16-9.0-OH	1334 00109016	6,300
9.5	FSC-16-9.5-OH	1334 00109516	
10	FSC-16-10.0-OH	1334 00110016	
10.5	FSC-16-10.5-OH	1334 00110516	
11	FSC-16-11.0-OH	1334 00111016	
12	FSC-16-12.0-OH	1334 00112016	
12.5	FSC-16-12.5-OH	1334 00112516	
13	FSC-16-13.0-OH	1334 00113016	
14	FSC-16-14.0-OH	1334 00114016	
15	FSC-22-15.0-OH	1334 00115022	6,600
16	FSC-22-16.0-OH	1334 00116022	
17	FSC-22-17.0-OH	1334 00117022	
18	FSC-22-18.0-OH	1334 00118022	
19	FSC-22-19.0-OH	1334 00119022	
20	FSC-22-20.0-OH	1334 00120022	
21	FSC-22-21.0-OH	1334 00121022	
22	FSC-22-22.0-OH	1334 00122022	
23	FSC-22-23.0-OH	1334 00123022	

型式 Model	FSC-C		
刃具シャンク径 Tool Shank Dia.	サイズ Size	商品コード Code	-
5	FSC-09-5.0-C	1335 00105009	8,550
5.5	FSC-09-5.5-C	1335 00105509	
6	FSC-09-6.0-C	1335 00106009	
6.1	FSC-09-6.1-C	1335 00106109	
6.2	FSC-09-6.2-C	1335 00106209	
7	FSC-09-7.0-C	1335 00107009	
8.0	FSC-09-8.0-C	1335 00108009	
8.5	FSC-09-8.5-C	1335 00108509	
9	FSC-16-9.0-C	1335 00109016	9,450
9.5	FSC-16-9.5-C	1335 00109516	
10	FSC-16-10.0-C	1335 00110016	
10.5	FSC-16-10.5-C	1335 00110516	
11	FSC-16-11.0-C	1335 00111016	
12	FSC-16-12.0-C	1335 00112016	
12.5	FSC-16-12.5-C	1335 00112516	
13	FSC-16-13.0-C	1335 00113016	
14	FSC-16-14.0-C	1335 00114016	
15	FSC-22-15.0-C	1335 00115022	9,900
16	FSC-22-16.0-C	1335 00116022	
17	FSC-22-17.0-C	1335 00117022	
18	FSC-22-18.0-C	1335 00118022	
19	FSC-22-19.0-C	1335 00119022	
20	FSC-22-20.0-C	1335 00120022	
21	FSC-22-21.0-C	1335 00121022	
22	FSC-22-22.0-C	1335 00122022	
23	FSC-22-23.0-C	1335 00123022	

アセット

機械主軸でのクーラントスルーを使用しない場合はOH型をお選び下さい。

Type OH must be selected when coolant through the spindle is not used.

ご注文例 Ordering Example

クーラント穴付き刃具用
For tool with coolant hole

FSC — 16 — 9.0 — OH

呼称
Name

刃具シャンク径
Tool Shank Dia.

16シリーズ
16 Series

クーラント穴付き刃具用
For tool with coolant hole

クーラント穴無し刃具用
For tool without coolant hole

FSC — 16 — 9.0 — C

呼称
Name

刃具シャンク径
Tool Shank Dia.

16シリーズ
16 Series

クーラント穴無し刃具用
For tool without coolant hole


特殊品もご用命ください。

Specials on request



タップサイズ対応表 (プリセットドライバ・コレット・キャップ)

Tap size reference chart (preset driver, collet and nut)

プリセットドライバ & ドライバ着脱工具 preset driver & tool for changing driver



STS型



STS-R型


コレット FDC-07型・FSC型 FDC-07 or FSC - collet

OH型

OH型はセンタースルークーラント及びセンタースルーを使用しない外部給油タップングにご使用ください。

Type OH

OH type collet should be used for center-through coolant feeding and external coolant feeding.




C型


C型はコレットスルークーラントを使用する場合

Type C

when "collet-through" coolant feeding is needed.



キャップ KDP型・HTP型 KDP, HTP - Nut



タップサイズ (Tap Size)				プリセットドライバ (Preset Driver)	B	着脱工具 Tool for Changing Driver	コレット Collet	d	許容クー ラント圧 MPa	キャップ Nut	D	スパナ Spanner
J型タップ (Old JIS Taps)			OSG高速 シンクロタップ (OSG Synchro- Taps)									
メートルネジ (Metric Thread)	ユニファイネジ (Unified Thread)	管用タップネジ (Pipe Taper Thread)										
M4 ~ M4.5	UNo.8			STS8- 4.0	4	STS-R0	FDC-05007.**	5	7	KDP-1414	19	市販品 二面巾 17mm Flat 17mm width
M5 ~ M5.5	U No.10 ~ 12			STS8- 4.5	4.5		FDC-05507.**	5.5				
M6	U1/4		M4 ~ M6	STS8- 4.5	4.5		FDC-06007.**	6				
	U5/16			STS8- 5.0	5		FDC-06107.**	6.1				
M7 ~ 8				STS8- 5.0	5		FDC-06207.**	6.2				
M4 ~ M4.5	UNo.8			STS12- 4.0	4	STS-R1	FSC-09-5.0.**	5	7	HTP-09	26	S-1L
M5 ~ M5.5	U No.10 ~ 12			STS12- 4.5	4.5		FSC-09-5.5.**	5.5				
M6	U1/4		M4 ~ M6	STS12- 4.5	4.5		FSC-09-6.0.**	6				
	U5/16			STS12- 5.0	5		FSC-09-6.1.**	6.1				
M7 ~ 8				STS12- 5.0	5		FSC-09-6.2.**	6.2				
M9 ~ M10	U3/8			STS12- 5.5	5.5		FSC-09-7.0.**	7				
M11	U7/16	PT1/16 ~ 1/8	M8 ~ M10	STS12- 6.0	6		FSC-09-8.0.**	8				
M12				STS12- 6.5	6.5		FSC-09-8.5.**	8.5				
	U1/2			STS18- 7.0	7		FSC-16-9.0.**	9				
M13			M12	STS18- 7.0	7		FSC-16-9.5.**	9.5				
				STS18- 8.0	8	FSC-16-10.0.**	10					
M14 ~ 15	U9/16			STS18- 8.0	8	FSC-16-10.5.**	10.5					
		PT1/4		STS18- 9.0	9	FSC-16-11.0.**	11					
	U5/8		M14	STS18- 9.0	9	FSC-16-12.0.**	12					
M16				STS18- 10.0	10	FSC-16-12.5.**	12.5					
M17				STS18- 10.0	10	FSC-16-13.0.**	13					
M18 ~ M19	U3/4	PT3/8		STS18- 11.0	11	FSC-16-14.0.**	14					
M20				STS30- 12.0	12	FSC-22-15.0.**	15					
M21			M16 ~ M20	STS30- 12.0	12	FSC-22-16.0.**	16					
M22	U7/8			STS30- 13.0	13	FSC-22-17.0.**	17					
M23		PT1/2		STS30- 14.0	14	FSC-22-18.0.**	18					
M24 ~ M25		PT5/8		STS30- 15.0	15	FSC-22-19.0.**	19					
M26 ~ M27	U1		M22 ~ M27	STS30- 15.0	15	FSC-22-20.0.**	20					
M28				STS30- 17.0	17	FSC-22-21.0.**	21					
	U1-1/8			STS30- 17.0	17	FSC-22-22.0.**	22					
M30		PT3/4		STS30- 17.0	17	FSC-22-23.0.**	23					

NC用タップピンゲチャック

特殊品もご用命ください。


Specials on request

アクセサリの組合せ Combination of accessories


プリセットドライバ Preset driver			ドライバ着脱工具 Tool changing driver			コレット Collet	キャップ Nut			専用スパナ Spanner		
型式 Model	商品コード Code	-	型式 Model	商品コード Code	-	型式 Model	型式 Model	商品コード Code	-	型式 Model	商品コード Code	-
STS 8	3914 0100**03	4,000	STS-R 0	3914 00000006	2,000	FDC-07	KDP-14 14	0070 01001407	5,500	市販品2面巾17 Flat 17mm		
STS 12	3914 1100**03	4,000	STS-R 1	3914 10000006	1,800	FSC-09	HTP-09	1314 00000009	6,000	S-1 L	0803 00000011	1,200
STS 18	3914 310***03	4,100	STS-R 2	3914 30000006	1,800	FSC-16	HTP-16	1314 00000016	8,000	S-4 L	0803 00000014	1,600
STS 30	3914 410***03	4,200				FSC-22	HTP-22	1314 00000022	9,000	S-5 L	0803 00000015	2,700

ご注文例 Ordering Example


プリセットドライバ Preset driver




ドライバ着脱工具 Tool changing driver



キャップ Nut



専用スパナ Spanner



B
T

NC用タッピングチャック