


MCコレットシリーズ MC Collet Series



MC ストレートコレット
Straight Collet



商品コード Code	型式 Model	D1	D2	L1	L2	d
0711 000016 ※※	MC 16 - d	16	19	50	4	6, 8, 10, 12
0711 000020 ※※	MC 20 - d	20	24	60	4	6, 8, 10, 12, 16
0711 000025 ※※	MC 25 - d	25	29	60	4	6, 8, 10, 12, 16, 20
0711 000032 ※※	MC 32 - d	32	36	72	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
0711 000042 ※※	MC 42 - d	42	47	85	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

ご注文例 Ordering Example

MC42 - 32
サイズ d
Size

- ホルダサイズによりご使用できない場合があります。ご使用するミーリングチャックのページを参照ください。
- 商品コードの※※には「d」寸法が入ります。
- Not applicable for some holder sizes. Please see milling chuck pages.
- Replace ※※ in the code with the "d" dimension.

MC-OH クーラント用コレット (クーラント穴付刃具用)
Coolant Collet (for tool with coolant hole)



商品コード Code	型式 Model	D1	D2	L1	L2	d
0711 000516 ※※	MC 16 - d - OH	16	19	50	4	6, 8, 10, 12
0711 000520 ※※	MC 20 - d - OH	20	24	60	4	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18
0711 000525 ※※	MC 25 - d - OH	25	29	60	4	6, 8, 10, 12, 16, 20
0711 000532 ※※	MC 32 - d - OH	32	36	72	4	6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25
0711 000542 ※※	MC 42 - d - OH	42	47	85	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

ご注文例 Ordering Example

MC42 - 32 - OH
サイズ d
Size

- ホルダサイズによりご使用できない場合があります。ご使用するミーリングチャックのページを参照ください。
- 商品コードの※※には「d」寸法が入ります。
- Not applicable for some holder sizes. Please see milling chuck pages.
- Replace ※※ in the code with the "d" dimension.

MC-C クーラント用コレット (コレットスルー刃具用)
Coolant Collet (for tool without coolant hole)



商品コード Code	型式 Model	D1	D2	L1	L2	d
0711 000616 ※※	MC 16 - d - C	16	19	50	4	6, 8, 10, 12
0711 000620 ※※	MC 20 - d - C	20	24	60	4	6, 8, 10, 12, 16
0711 000625 ※※	MC 25 - d - C	25	29	60	4	6, 8, 10, 12, 16, 20
0711 000632 ※※	MC 32 - d - C	32	36	72	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
0711 000642 ※※	MC 42 - d - C	42	47	85	4	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32

ご注文例 Ordering Example


MC42 - 32 - C
サイズ d
Size

- ホルダサイズによりご使用できない場合があります。ご使用するミーリングチャックのページを参照ください。
- 商品コードの※※には「d」寸法が入ります。
- Not applicable for some holder sizes. Please see milling chuck pages.
- Replace ※※ in the code with the "d" dimension.

Boost Master
旋盤用 ツーリング Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ Accessories
専用機用 ツーリング Specialized Machine Tooling
ツール プリセッター Tool Presetter
ブッシュ メントリ Bush Chamfering
ミーリングチャック用 for Milling Chuck
コレットホルダ、スタブホルダ用 for Collet Holder & Stub Holder
ハイドロチャック用 for Hydro Chuck
シムカーチャック用 for Shim Fit
タッピングチャック用 for Tapping Chuck
マスターアBOR Master Arbor

MCA

ストレートコレット
Straight Collet



型式 Model	d	HMIN							
		6	8	10	12	16	20	25	32
MCA 16	16	30	30	40	40	—	—	—	—
MCA 20	20	30	34	40	40	45	—	—	—
MCA 25	25	30	34	40	40	45	45	—	—
MCA 32	32	34	34	40	40	45	45	50	—
MCA 42	42	34	38	40	45	45	45	50	50

商品コード Code	型式 Model	D1	D2	L1	L2	HMAX	d
0711 010016 ※※	MCA 16 - d	16	19	55	4	45	6, 8, 10, 12
0711 010020 ※※	MCA 20 - d	20	24	65	4	55	6, 8, 10, 12, 16
0711 010025 ※※	MCA 25 - d	25	29	65	4	55	6, 8, 10, 12, 16, 20
0711 010032 ※※	MCA 32 - d	32	36	79	4	66	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
0711 010042 ※※	MCA 42 - d	42	47	92	4	79	6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32


- ホルダサイズによりご使用できない場合があります。ご使用するミーリングチャックのページを参照ください。
- 商品コードの※※には「d」寸法が入ります。
- Not applicable for some holder sizes. Please see milling chuck pages.
- Replace ※※ in the code with the "d" dimension.

ご注文例 Ordering Example

MCA42 - 32
サイズ Size

HS

スパナ
Spanner



商品コード Code	型式 Model	対応チャック型式 Chucks
0711 00001016	HS - 1 - 16	CT16SA, CT16A
0711 00002020	HS - 2 - 20	CT20SA, CT20A
0711 00002525	HS - 2.5 - 25	CT25SA, CT25A, CTZ25SA
0711 00003032	HS - 3 - 32	CT32SA, CT32A, CTZ32SA
0711 00004042	HS - 4 - 42	CT42SA, CT42A, CTZ42SA

ご注文例 Ordering Example

HS - 1 - 16
サイズ Size

Boost Master

旋盤用
ターニング
Lathe Tooling

BT

WBT

HSK-A/E/C

UTS

HSK-T

C (Polygon)

SPEEDIO

ST

アクセサリ
Accessories

専用機能
ターニング
Specialized
Machine Tooling

ツール
プリセット
Tool Presetter

ブッシュ
メントリ
Bush
Chamfering

ミーリングチャック用
for Milling Chuck

コレットホルダ・スタブホルダ用
for Collet Holder & Stub Holder



ハイドロチャック用
for Hydro Chuck

シムンカーキヤン用
for Shrink Fit

タッピングチャック用
for Tapping Chuck

マスターアボ
Master Arbor

MA モールステーアダプタ (専用TRナット付) Morse Taper Adapter (with TR nut)




商品コード Code	型式 Model	Type	D1	MT	D2	D3	L1	L2	L3	S
0714 02000161	MA 16 -MT1	1	16	1	24.6	—	76	16	—	16 ~ 32
0714 02000201	20 -MT1	1	20	1	31.6	—	85	16	—	16 ~ 37
0714 02000251	25 -MT1	1	25	1	35.6	—	89	16	—	16 ~ 37
0714 02000252	-MT2	1	25	2	35.6	—	89	16	—	16 ~ 37
0714 02000321	32 -MT1	2	32	1	44.6	25	119	19	30	19 ~ 39
0714 02000322	-MT2	2	32	2	44.6	25	119	19	30	19 ~ 39
0714 02000323	-MT3	2	32	3	44.6	25	119	19	30	19 ~ 39
0714 02000421	42 -MT1	1	42	1	55.6	—	135	19	—	19 ~ 48
0714 02000422	-MT2	1	42	2	55.6	—	135	19	—	19 ~ 48
0714 02000423	-MT3	1	42	3	55.6	—	135	19	—	19 ~ 48
0714 02000424	-MT4	1	42	4	55.6	—	135	19	—	19 ~ 48

- ホルダサイズによりご使用できない場合があります。ご使用するミーリングチャックのページを参照ください。
- Not applicable for some holder sizes. Please see milling chuck pages.

ご注文例 Ordering Example

MA16 - MT1
サイズ Size MT No.

MAB モールステーアダプタ Morse Taper Adapter




商品コード Code	型式 Model	D1	MT	L1	D2	W1
0711 02100161	MAB 16 -MT1	16	1	60	19	15
0711 02100201	20 -MT1	20	1	75	24	5
0711 02100251	25 -MT1	25	1	75	29	5
0711 02100252	-MT2	25	2	75	29	20
0711 02100321	32 -MT1	32	1	75	36	5
0711 02100322	-MT2	32	2	75	36	20
0711 02100323	-MT3	32	3	75	36	35
0711 02100421	42 -MT1	42	1	115	47	5
0711 02100422	-MT2	42	2	115	47	5
0711 02100423	-MT3	42	3	115	47	5
0711 02100424	-MT4	42	4	115	47	20

- ホルダサイズによりご使用できない場合があります。ご使用するミーリングチャックのページを参照ください。
- Not applicable for some holder sizes. Please see milling chuck pages.

ご注文例 Ordering Example

MAB16 - MT1
サイズ Size MT No.

BL CT-SA用ストッパーボルト (BT, WBT, UTS用) Stopper Bolt for CT-SA (for BT, WBT, UTS)




商品コード Code	型式 Model	M1 P=1.0	[L5]	L6	W	h	d2	d3	チャック内径 Chuck I.D.
0711 040016 ※※	BL 16 - [L5]	10	5, 15, 25	14	5	3.5	15	4.5	16
0711 040020 ※※	BL 20 - [L5]	12	5, 15, 25	14	5	3.5	18	4.5	20, 25
0711 040032 ※※	BL 32 - [L5]	18	10, 20, 35	17	5	5	25	4.5	32, 42

- [L5] 寸法はシャンク内径深さと最低挿入長を確認し選定してください。
- 商品コードの※※には [L5] 寸法が入ります。
- Choose right [L5] dimension by checking minimum insertion length and shank I.D. depth.
- Replace ※※ in the code with the [L5] dimension.

ご注文例 Ordering Example

BL16 - 15
サイズ Size [L5]

HSK-BL CT-SA用ストッパーボルト (HSK用) Stopper Bolt for CT-SA (for HSK)



商品コード Code	型式 Model	M1	[L5]	L6	W	h	d2	d3	シャンクサイズ Shank size
5691 040040 ※※	HSK40 -BL - [L5]	M5 P=0.8	5, 15, 25	8.5	5	2.5	13	2.5	HSK40A, HSK50A
5691 04006305	HSK63 -BL - 5	M8 P=1.25	5	5.5	5	3	15	4	HSK63A
5691 040063 ※※	HSK63 -BL - [L5]	M8 P=1.25	15, 25	7.5	5	3	15	4	HSK63A
5691 040100 ※※	HSK100 -BL - [L5]	M10 P=1.5	5, 15, 25	14	5	3.5	15	4.5	HSK100A

- [L5] 寸法はシャンク内径深さと最低挿入長を確認し選定してください。
- 商品コードの※※には [L5] 寸法が入ります。
- Choose right [L5] dimension by checking minimum insertion length and shank I.D. depth.
- Replace ※※ in the code with the [L5] dimension.

ご注文例 Ordering Example

HSK63 - BL - 15
シャンクサイズ Shank Size [L5]

Boost Master

旋盤用 ツーリング
Lathe Tooling

BT

WBT

HSK-A/E/C

UTS

HSK-T

C (Polygon)

SPEEDIO

ST

アクセサリ
Accessories

専用機能
ツーリング
Specialized
Machine Tooling

ツール
プリセット
Tool Presetter

ブッシュ
メントリ
Bush
Chamfering

ミーリングチャック用
for Milling Chuck

コレットホルダー・スタブホルダー用
for Collet Holder & Stub Holder

ハイロチャック用
for Hydro Chuck

シリンカーキヤン用
for Shrink Fit

タッピングチャック用
for Tapping Chuck

マスターアボ
Master Arbor